Achaupharm
Veterinary Medicine
GMP, GLP, GSP-WHO

CYTASAL

محلول تزریقی: (INJECTABLE SOLUTION)



پیشگیری ازبیماری ها و اختلالات تغذیه ای

گونه‌های هدف: اسب، کره اسب،گاو، گوساله، سگ، گربه







واردکننده انحصاری : شرکت پارس فاطم

۰۲۱ - ۶۶۹۴۴۴۵۵ parsfatem@neda.net

تهران، بلوار کشاورز، بین کارگر شمالی و جمالزاده، پلاک ۱۰۹، واحد ۲ کدپستی: ۱۴۱۸۷۶۵۵۸۳

CYTASAL

محلول تزریقی: (INJECTABLE SOLUTION)

ترکیبات

بوتافسفان (Butaphosphan)	10 mg
ویتامین ب۱۲ (Vitamin B12)	50 mcg
مواد جانبی (Excipient q.s)	1 ml

گونه های هدف

اسب، کره اسب، گاو، گوساله، سگ و گربه.

موارد مصرف

به عنوان درمان حمایتی اختلالات متابولیک یا تولیدمثلی که نیاز به درمان با مکمل فسفر سیانوکوبالامین (cyanocobalamin) وجود دارد.

در موارد اختلالات متابولیک اطراف زایمان (peri-parturient)، همچون تتانی و پارزی (تب شیر)، فرآورده باید به ترتیب همراه با منیزیم و کلسیم تجویز گردد.

مقدار مصرف برای هر گونه

مقدار مصرف بسته به وزن و وضعیت دام متفاوت است. به صورت عضلانی یا زیرجلدی و به مقادیر زیر تزریق شود:

- اسب: ۰٫۰۲ -۰٫۰۵ ml/kg
- کره اسب: ۰٫۰۳۳ -۰٫۰۵۶ ml/kg
- گاو: ۰٫۰۲ -۰٫۰۵ ml/kg
- گوساله: ۰٫۰۳۳ -۰٫۰۵۶ ml/kg
- سگ: ۰٫۰۲۵ -۰٫۲۵ ml/kg
- گربه: ۰٫۱ -۰٫۵ ml/kg

درصورت لزوم، روزانه یک مرتبه تکرار شود.

روش و راه های تجویز

تزریق عضلانی یا زیرجلدی

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت مفرط به مواد مؤثره یا هر یک از مواد جانبی مصرف نشود.

عوارض جانبی

عارضه شناخته شده ای گزارش نشده است.

دوره منع مصرف

گوشت: صفر روز

شیر: صفر ساعت

شرایط ویژه نگهداری

در مکانی تاریک و خشک، در دمای کمتر از ۳۰ C° نگهداری شود.

ماندگاری پس ازباز شدن بسته بندی اولیه: ۲۸روز

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

(KEEP OUT OF THE REACH)

فقط برای مصارف دامپزشکی

(FOR VETERINARY USE ONLY)

پیش از مصرف، دستورالعمل را با دقت بخوانید.

Achaupharm
Veterinary Medicine
GMP, GLP, GSP-WHO

MANUFACTURED BY: ASIA ANIMAL PHARMACEUTICAL CO.,LTD
ADDRESS: 130 1A NATIONAL ROAD, BA LANG WARD, CAL RANG DISTRICT, CAN THO CITY, VIETNAM
PHONE: (+84).292.3913347 FAX: (+84).292.3913349